

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica

CONTPAQi[®]

Herramientas complementarias

CONTPAQi® Herramientas complementarias 5.0.4

Versión: 5.0.4

Liberación: 18 de septiembre de 2019

20190918

Sistema	Versión	¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad	12.1.1	Sí
CONTPAQi® Bancos	12.1.1	Sí
CONTPAQi® Nóminas	12.1.0	Sí
CONTPAQi® Comercial Premium	5.0.1	Sí
CONTPAQi® XML en línea +	2.0.10	Sí

Recuerda

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
- Si cuentas con una versión antigua, no olvides revisar el historial de cartas técnicas, así podrás conocer cuáles son los cambios que ha sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.



Importante:

- Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de **SQL** que hayas configurado para el ADD.
- Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de **SQL** que tengas instalada.

Versión predecesora:

CONTPAQi® Herramientas complementarias 5.0.2

Novedades

Generación de permisos en instalación


Beneficio

A partir de esta versión, al momento de instalar por primera vez o en el caso de reinstalar, se asignarán permisos a diversas carpetas que son distribuidas por **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Las carpetas a las que se asignarán los permisos son:

-  Cliente ADD
-  ConfiguradorADD
-  ConvertidorADD
-  Formatos Digitales
-  Hoja Electrónica ADD
-  Reconstruye Asociación
-  Servidor de Aplicaciones

Este cambio permite que al momento de trabajar en los productos **CONTPAQi®**, puedan realizarse los procesos de manera correcta, así como al momento de guardar la configuración de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, esta sea guardada correctamente.



Nota:



Es importante considerar que hay configuraciones de equipos que pudieran impedir aplicar estos permisos, por lo que se recomienda que la instalación o actualización se realice con usuarios de **Windows®** con mayores privilegios.

Actualización de certificados de PACs

Beneficio

En esta versión se incluyen los siguientes certificados, para poder ser utilizados en los diferentes procesos de los sistemas **CONTPAQi®**:

-  Validación de XML
-  Carga de XML al ADD

Este cambio en **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, permite al usuario realizar la validación y carga de XMLs recibidos, que fueron timbrados con los nuevos certificados de **PACs**, desde **CONTPAQi® Administrador de Documentos Digitales** o desde el **Visor de Documentos Digitales** de los sistemas **CONTPAQi®**.


Certificados
00001000000413448958.cer
00001000000413990493.cer
00001000000414114986.cer
00001000000414210809.cer
00001000000414211380.cer
00001000000414715731.cer

Uso de nombre de servidor durante instalación Terminal

Beneficio

A partir de la versión **5.0.4** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, es posible capturar el **Nombre del equipo servidor** en donde se encuentra instalado el **Servidor de Aplicaciones (SACi)**, al realizar la instalación de tipo **Terminal**.

Para realizarlo, al momento de instalar **CONTPAQi® Herramientas complementarias** en cada **Terminal**, en la ventana que se muestra para seleccionar el **Tipo de instalación**, podrás indicar el nombre del equipo servidor en el siguiente apartado:



CONTPAQ i® Componentes i - InstallShield Wizard

Tipo de instalación
Selecciona el tipo de instalación que deseas.

Selecciona el tipo de instalación que deseas realizar. Una vez seleccionado haz clic en el botón Siguiente.

☐ Local Se instalará como Local, solo podrá ser utilizado por una persona a la vez.

☐ Servidor Se instalará como Servidor y podrá utilizarse tanto localmente como en Red.

☒ Terminal Se instalará como Terminal, configurando el equipo para acceder al Servidor.

Nombre del servidor o IP:

Usa nombre del servidor si está configurado con IP dinámica.

InstalShield

< Atrás Siguiente > Cancelar

Captura el nombre del equipo servidor o IP en este campo.

Anteriormente solo era posible capturar la dirección IP del Servidor donde se encuentra el **Servidor de aplicaciones (SACi)** durante la instalación de tipo **Terminal**, siendo necesario ingresar a **CONTPAQi® Configuración** en cada Terminal para cambiar la IP por el **Nombre del servidor** en caso de que así se requiera por el tipo de configuración de **Red (DNS Local)**.

Recomendaciones:

 En caso de indicar el **Nombre del equipo servidor**, es necesario que **no** incluyas las diagonales antes o después del nombre, para evitar problemas de comunicación con el **SACi**, ejemplo:

Correcto: Nombre de servidor: **MiServidor**

Incorrecto: Nombre de servidor: **\\MiServidor**

 En caso de indicar la IP del equipo servidor, ten en cuenta que si el servidor está configurado con IPs dinámicas, provocará problemas de comunicación con el **SACi** desde los **productos CONTPAQi®**.



Importante:

Para ambas configuraciones, es importante:

- # No capturar diagonales
- # Asegurar que todas las terminales vean y se comuniquen al servidor

Para más información consulta la **Nota Técnica: [Configuración por Nombre o IP del Servidor de Aplicaciones \(SACi\)](#)**

CONTPAQi® Configuración

Beneficio


En esta versión **5.0.4** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, se modifica la etiqueta de **IP del servidor** en **CONTPAQi® Configuración** (Configurador ADD) en la opción **Conexión con el servidor de aplicaciones (SACi)** para indicar que se puede capturar **Nombre del servidor o IP**.

Para ingresar a esta configuración, realiza lo siguiente en cada Terminal:


Paso	Acción
------	--------

1

Desde el menú Inicio de **Windows®**, busca **CONTPAQi® Configuración** y ejecuta como **Administrador** .



En la siguiente ventana selecciona **Conexión con el servidor de aplicaciones (SACi)**.



3

Valida que se muestre la leyenda **Nombre del servidor o IP**.

Recomendaciones:

En caso de indicar el **Nombre del equipo servidor**, es necesario que **no** incluyas las diagonales antes o después del nombre, para evitar problemas de comunicación con el **SACi**, ejemplo:

Correcto: Nombre de servidor: **MiServidor**

Incorrecto: Nombre de servidor: **\\MiServidor**

En caso de indicar la IP del equipo servidor, ten en cuenta que si el servidor está configurado con IPs dinámicas, provocará problemas de comunicación con el **SACi** desde los **productos CONTPAQi®**.



Importante:

Para ambas configuraciones, es importante:

- # No capturar diagonales
- # Asegurar que todas las terminales vean y se comuniquen al servidor

Para más información consulta la **Nota Técnica:**
[Configuración por Nombre o IP del Servidor de Aplicaciones \(SACi\)](#)

Agregar Estatus y Validez a CFDI con datos vacíos

Beneficio

Debido a que en la versión **12.0.2** de **CONTPAQi® Contabilidad**, no se llenaba la información sobre el **Estatus** y **Validez** al cargar los XML al **ADD** desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, a partir de esta versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, se incluye la funcionalidad para que la utilería **Reconstruir asociación en el ADD** de **CONTPAQi® Contabilidad** pueda asignar la información faltante.

La utilería asigna **“Timbrado”** al campo **Estado** y **“OK”** al campo **Validez** indistintamente a todos los comprobantes timbrados (con UUID) de tipo **Factura**, **Recibos de Nómina**, **Pagos** y **Retenciones** sean emitidos o recibidos, que en sus campos **Estado** y **Validez** sean vacíos o nulos, siempre y cuando se haya seleccionado la opción correspondiente en la utilería. Solo se procesarán los comprobantes que se hayan cargado durante 2019 y 2020 (TimeStamp).

Reconstruir asociación en el ADD

Procesar

Ayuda

Cerrar

Datos del periodo a reconstruir

RFC: * AAA010101AAA

Fecha inicial: * 09/09/19 F3

Fecha final: * 09/09/19 F3

☒ Reconstruir asociación

☒ Eliminar asociaciones no existentes en el ADD

☐ Corregir el estatus a los CFDI con el dato vacío

INFORMACIÓN

Definición:
El proceso reconstruye la asociación de los documentos bancarios, documentos de gasto y pólizas con el correspondiente comprobante en el ADD.

Al seleccionar reconstruir asociaciones, la fecha se refiere a la fecha de los documentos contables y/o bancarios y al eliminar las asociaciones no existentes, la fecha se refiere a la fecha de emisión del documento en el ADD.

Corregir el estatus tiene como finalidad, actualizar aquellos CFDI que tienen datos vacíos en el Estatus y Validez, colocando el estatus de Timbrado y Válido.

Recomendaciones:

Respaldo empresa

Resultado:


Archivos de salida

Ruta de bitácora: * C:\Compac\Empresas\ctEmpresa_CT_1210\ReconstruirAsociacion_20190909.xls F3

* Obligatorio

15

El resultado de la reconstrucción se podrá observar en la bitácora del proceso una vez que finalice.



La siguiente imagen muestra algunos de los archivos corregidos, ya con información en los dos campos que estaban vacíos:

UUID	Validez	Estado de Ca...	Fecha de Cancelación del D...	Estatus
5859b7f8-58c...	OK			Timbrado
3d546028-6aa...	OK			Timbrado
a2b9fb7f-8bba...	OK			Timbrado
8d2126a1-2c7...	OK			Timbrado

Importante:



Para ejecutar la utilería con esta nueva funcionalidad, es necesario contar con **CONTPAQi® Contabilidad 12.1.1** o superior.

Al asignar el valor “**Timbrado**” a todos los comprobantes sean Emitidos o Recibidos, si se visualizan desde **CONTPAQi® Administrador de Documentos Digitales** se mostrarán en la pestaña **Emitidos**, por esta razón es importante que si la empresa del ADD ya se encuentra en SQL todos los procesos se realicen desde el **Visor de Documentos Digitales** integrado a los productos **CONTPAQi®**.

Facturas con Addenda MABE

Beneficio

En esta versión se incluye la actualización de la addenda **MABE** para que las facturas cumplan con los requisitos para realizar el proceso comercial correctamente.

Ahora en la addenda MABE se incluye el namespace `xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"`.

```
- <cfdi:Addenda>
- <mabe:Factura xsi:schemaLocation="http://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1
http://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1/mabev1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
referencia2="guadalajara" referencia1="proveedor" ordenCompra="339" fecha="2019-09-13" folio="3" tipoDocumento="FACTURA" version="1.0"
xmlns:mabe="http://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1">
  <mabe:Moneda importeConLetra="CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N." tipoCambio="19.00" tipoMoneda="MXN"/>
  <mabe:Proveedor codigo="43322"/>
  <mabe:Entrega codigoPostal="49900" plantaEntrega="110"/>
- <mabe:Detalles>
  <mabe:Detalle importeConIva="464.00" importeSinIva="400.00" precioConIva="416.00" precioSinIva="380.00" cantidad="1.0000" unidad="(N)"
    descripcion="lavadora" codigoArticulo="3222" noLineaArticulo="988"/>
</mabe:Detalles>
  <mabe:Descuentos descripcion="cliente especial" importe="20.00" tipo="CARGO"/>
  <mabe:Subtotal importe="412.00"/>
- <mabe:Traslados>
  <mabe:Traslado importe="20.00" tipo="trasladado" tasa="16.00"/>
</mabe:Traslados>
  <mabe:Retenciones/>
  <mabe:Total importe="430.00"/>
</mabe:Factura>
</cfdi:Addenda>
```







Nota:

Para contar con esta característica, es necesario tener la versión **CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1 SP1** o superior.



Plantillas Recibos de Nóminas

Beneficio

En esta versión se incluye la actualización de las plantillas de nómina (RDLs) con un ajuste en la etiqueta **SDI/SBC** (Salario Diario Integrado y Salario Base Contización).

-  Plantilla_Nomina_CFDI.rdl
-  Plantilla_Nomina_SinConceptoCero_CFDI.rdl
-  Plantilla_Nomina_Total_CFDI.rdl
-  Plantilla_Nomina_Total_SinConceptoCero_CFDI.rdl

Anteriormente no se mostraba el texto de acuerdo al tipo del empleado. Es decir, a partir de esta versión, las plantillas mostrarán las etiquetas **SDI/SBC** de acuerdo al tipo de empleado.

-  Si es asalariado, **Sí** se mostrará el texto.
-  Si es asimilado a salario, **No** se mostrará el texto.



Nota:

Para contar con esta característica, es necesario tener la versión **CONTPAQi® Nóminas 12.2.0** o **superior**.

Mejoras

Administrador de Documentos Digitales

Folio-Ticket: D18794-2019081410006132

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión ya se realiza la actualización automática de certificados de **PACs** en caso de no encontrarlos localmente en la instalación de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Anteriormente al intentar cargar al ADD comprobantes recibidos que fueron timbrados con alguno de estos certificados, no era posible y se presentaba el siguiente error: **Error 4.4 cfdi se encontró el certificado del pac xxxxxxxxx**.

Folio-Ticket: D17812-2019062710000644

A partir de esta versión al momento de cargar un comprobante **3.2** al ADD, este ya se muestra al consultarlo desde el **Visor WEB** de **CONTPAQi® Administrador de Documentos Digitales** y **Visor de Documentos Digitales** de los productos **CONTPAQi®**.

Anteriormente al cargar un comprobante de la versión 3.2, no se mostraba tanto en el **Visor WEB** de **CONTPAQi® Administrador de Documentos Digitales** y en el **Visor de Documentos Digitales** de los productos **CONTPAQi®**.

Formatos Digitales

Folio-Ticket: D17919

A partir de esta versión al momento de generar la **representación impresa PDF** de una factura que incluye el **complemento Notario** ya se visualiza correctamente la información de todos los **enajenantes y adquirientes**.

Anteriormente al generar la **representación impresa PDF** de una factura que incluye el **complemento Notario** solo se mostraba la información de un solo **enajenante y/o adquiriente** cuando el XML contenía el **complemento Notario 5:5, 20:20 o 25:25**.

Recuperación de respaldo

Folio-Ticket: D18854

A partir de esta versión es posible recuperar respaldos de empresas con **ADD** en **SQL** en máquinas con configuración regional **Español España**.

Anteriormente al intentar recuperar un respaldo de una empresa con **ADD** en **SQL** desde los productos **CONTPAQi®**, en una máquina con configuración regional **Español España**, no era posible mostrando el siguiente mensaje “**Error 699 error al realizar el proceso al restaurar la empresa**”.

Folio-Ticket: D17999

A partir de esta versión se muestra correctamente los mensajes de error de los servicios de cancelación de comprobantes.

Anteriormente al presentarse algún error en el proceso de cancelación de comprobantes desde los productos **CONTPAQi** se mostraba el error con el símbolo "△" al final.

Apéndice

Folio	Ticket
<u>D18794</u>	2019081410005428
	2019081310003093
	2019081910000281
	2019081410005446

Evalúa la documentación

IC Francisco Javier Chacón Aguirre

Líder de producto **CONTPAQi® Herramientas complementarias**

L.I. Néstor Román Martínez López

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#).